

RM – Plexo Braquial ou Lombossacral (Desfiladeiro Torácico) - 41101243

Preparo e Orientações para o Exame:

Preparo para o exame:

- Jejum de 3 horas;
- Medicamentos de uso contínuo devem ser tomados normalmente com pouca água.
- Não utilizar metais: relógio, corrente, brinco, anel, grampos de cabelo, piercings etc.;
- Informar previamente se possuir qualquer tipo de implante metálico (clipe de aneurisma, marcapasso, CDI, implante coclear, medidor de glicemia), pois cada um possui orientações específicas;
- Em caso de amamentação: reservar o leite para as 20 a 24 horas após a administração do contraste;
- Em caso de gestantes: a injeção de contraste será avaliada pelo médico solicitante e/ou radiologista responsável.

Recomendações adicionais:

- Vir com vestimentas leves e evitar trazer pertences de valor;

Atenção – Informe nossa equipe imediatamente em casos de:

- Paciente estar internado;
- Necessidade de isolamento (total, gotículas, contato, respiratório);
- Portador de doenças transmissíveis (ex.: meningite, tuberculose, Covid-19, entre outras).

Em casos como esses, utilizamos protocolos exclusivos de atendimento. A omissão de informações pode gerar necessidade de remarcação do exame conforme normas de segurança.

Orientações Importantes:

- Trazer pedido médico original e cartão do convênio;
- Trazer exames anteriores (especialmente se realizados em outros serviços);
- Obrigatório documentos pessoais;
- Verifique antecipadamente se o exame foi devidamente autorizado pelo convênio ou liberado pelo médico solicitante;
- Chegar com pelo menos 20 minutos de antecedência;